

Rola turca

Streptopelia decaocto

A espécie não se encontra em perigo

Alimenta – se de sementes, frutos , pão

Originária das estepes da Ásia, expandiu – se pela Europa Central .



A rola turca é um pouco mais pequena que o pombo doméstico, é também conhecida pelo nome de rola – da –Índia.

Escola Secundária c/3º ciclo D.Dinis

Coimbra

Rabiruivo

Phoenicurus ochruros

A espécie não se encontra em perigo

Alimenta – se de insetos e de bagas

Encontra – se na Europa, Ásia e África



Estas aves são habitantes de paisagens montanhosas mas estão também adaptadas a regiões baixas e encontram – se nos parques e jardins de cidades.

Foto da espécie

Escola secundária c/3º Ciclo D. Dinis

Coimbra

Pisco de peito ruivo

Erithacus rubecula

Pouco preocupante

Insetívoro mas no outono e no inverno alimenta – se de bagas.

Encontra –se na Europa, norte de África e na Ásia.

Pode observar –se muitas vezes em busca de comida no solo.



Foto da espécie

Escola Secundária C/3º CICLO D.Dinis

Coimbra

Pardal

Passer domesticus

Pouco preocupante.

Alimentam – se de sementes de plantas silvestres, insetos, frutos, bagas e restos de comida.

Os pardais , encontram –se na Europa, Asia, África e América

O pardal vive de preferência perto das casas onde pode encontrar comida (restos alimentares), está bem adaptado à vida urbana, o que também confere proteção, pois perto das casas não corre risco de caça. Em Portugal é uma das espécies mais abundantes.



Foto da espécie

Escola Secundária/3º ciclo D. Dinis

Coimbra

Melro Preto

Turdus merula

É uma espécie pouco ameaçada em Portugal

Alimentam – se de frutos e de insetos

Encontra – se em muitos locais do planeta, Europa, Asia, Africa

Os machos e as fêmeas diferem na cor da plumagem e na cor do bico. Os melros foram abundantemente caçados em Portugal, pelo que podemos encontrar melros com mais frequência perto das habitações, pois as populações que residiam perto das vilas ou cidades, conseguiram escapar da caça.



Foto da espécie

Alvéola

Motacilla alba

Pouco preocupante

Aves insetívoras

Presente em quase todos os continentes

É a ave nacional da Letónia. Nidifica em fendas de paredes de pedra e outras estruturas artificiais. O movimento constante para a frente da cabeça e cauda é uma característica da espécie.



Foto da espécie

Escola secundária c/ 3º ciclo D.Dinis

Coimbra

Verdilhão

Carduelis chloris

Pouco preocupante

Quase exclusivamente herbívoro, sementes rebentos e bagas.

Encontra – se na europa, Ásia, e norte de África

A fêmea e os juvenis podem confundir – se com a fêmea do pardal.

